

Liste 2017

Liste d'exemples de médicaments autorisés par classe thérapeutique

1. SYSTÈME GASTRO-INTESTINAL / MAGEN-DARM-BESCHWERDEN

1.1 Anti-acides / Sodbrennen

- Oméprazole p.ex. : DOCOMEPRA-LOSEC-OMEP-OMEPRAZOLE RATIOPHARM-SEDACID
- Ranitidine p.ex. DOC RANITI-RANITIC-ZANTAC
- Esomeprazole. : NEXIAM
- Pantoprazole :PANTOZOL-PANTOMED
- Autres p.ex. : PARIET-RENNIE-RIOPAN- GAVISCON- MAALOX

1.2 Anti-émétiques / Übelkeit, Erbrechen

- Métoproclamide p.ex. : GASTRONERTON- PRIMPERAN
- Domperidone p.ex.: MOTILIUM-MOTILIUM INSTANT-OROPERIDYS

1.3 Anti-diarrhéiques / Durchfall

- Lopéramide p.ex. : IMODIUM-IMODIUM INSTANT-
- Autres p.ex. : CARBOLACTANOSE-LACTEOL-PANFUREX-SMECTA-ULTRA LEVURE

1.4 Laxatifs / Verstopfung

AGIOCUR-AGIOLAX-BEKUNIS-DRAGEES REX-DULCOLAX-DUPHALAC
IMPORTAL-LACTULOSE-LAXOBERON-MOVICOL-NORMACOL-SENOKOT-
SOFTENE-WYLAXINE

2. SYSTÈME RESPIRATOIRE / BRONCHITIS, SCHNUPFEN

2.1 Antitussifs / Hustenmittel

- Codéine p.ex.: BRONCHOSDAL-GLOTTYL-TOULARYNX
- Dextrométhorphan p.ex.: ROMILAR ANTITUSSIVUM-TUSSO RHINATHIOL:
- Autres : BALSOCLEASE ANTITUSSIVUM

2.2 Expectorants / Auswurfördernde Mittel

- Acétylcystéine p.ex. : LYSOMUCIL-LYSOX-NAC RATIOPHARM
- Carbocystéine p.ex. : MUCO RHINATHIOL-SIROXYL
- Bromhexine p.ex. : BISOLVON
- Ambroxol p.ex. : AMBROHEXAL-AMBROXOL-MUXOL -SURBRONC

2.3 Médicaments des rhinites, sinusites, pharyngites / Schnupfen, Sinusbeschwerden, Halsschmerzen

- Préparations orales p.ex.: RHINATHIOL-RHINOFEBRYL
- Préparations pour le nez : NASA RHINATHIOL-NASENSPRAY RATHIOPHARM-NASIVIN-OTRIVINE-RHINOSPRAY-SOFRALINE-SOFRAMYCINE-VIBROCIL
- Médicaments à sucer : DORITHRICIN-LEMOCIN-OROFAR-STREPSILS

3. DOULEURS, INFLAMMATIONS, FIÈVRE, ÉTAT GRIPPAL / SCHMERZEN, ENTZÜNDUNGEN, FIEBER, GRIPPE

- Acide acétylsalicylique (aspirine) et salicylés p.ex. : ALKA SELTZER- -ASPEGIC-ASPIRINE-ASPIRINE C-ASPRO-
-SEDERGINE
- Paracétamol p.ex.: ALGOSTASE MONO-ANTIGRIPIHNE-DAFALGAN-DOLPRONE-LEMSIP
LONARID N-PANADOL-PARACETAMOL RATIOPHARM-PANADOL PLUS-PERDOLAN MONO

Liste 2017

Liste d'exemples de médicaments autorisés par classe thérapeutique

- *Anti inflammatoires non stéroïdiens* : APRANAX- BRUFEN-CATAFLAM-CELEBREX-DICLAC-DICLOFENAC RATIOPHARM-DOLCIDIUM - IBUHEXAL-INDOCID-MOBIC-MOTIFENE-NAPROSYNE-NUROFEN-ROFENID-SPIDIFEN-VOLTAREN
- *Combinaison de substances p.ex.* : AFEBRYL-GRIPPAL+C RATIOPHARM-PERDOLAN COMPOSITUM- - *Médicaments à appliquer sur les muscles ou les articulations p.ex.* :DOLGIT- FASTUM-HIRUDOID-PERSKINDOL-RADO SALIL-REFLEX GEL-REFLEX SPRAY-REPARIL-THROMBONOR-TRAUMON-VOLTAREN

4. SPASMOLYTIQUES / GALLEN-NIEREN-KOLIKEN

BUSCOPAN-DUSPATALIN-SPASMINE

5. SYSTÈME NERVEUX / ZENTRALES NERVENSYSTEM

5.1 Hypnotiques, sédatifs, anxiolytiques / Schlafmittel, Angstlindernde Mittel, Beruhigungsmittel

- *Benzodiazépines p.ex.* : CALMDAY-CLOZAN-DORMONOCT-LENDORMIN-LEXOTAN-LORAMET-LYSANXIA-NOCTAMID-OXAZEPAM-TRANXENE-SERENASE-TEMESTA-TRANXENE-VALIUM-XANAX
- *Autres p.ex.* : ATARAX-BALDRIPARAN N-IMOVANE-RELAXINE-SEDINAL-SONATA-SONGHA-STILNOCT-VAGOSTABYL-VALERIAL

5.2 Neuroleptiques / Neuroleptika

BURONIL-CLOPIXOL-DIPIPERON-DOGMATIL-DOMINAL-FLUANXOL-HALDOL-IMPROMEN- NOZINAN-ORAP-RISPERDAL-SOLIAN-ZYPREXA

5.3 Antidépresseurs / Antidepressiva

ANAFRANIL-CIPRAMIL-DEANXIT-EDRONAX-EFEXOR EXEL-FLOXYFRAL-FONTEX-LERIVON-MANIPREX-PRIADEL- PROZAC-REDOMEX-REMERGON-SINEQUAN-SERLAIN-SEROXAT-SIPRALEXA-TRAZOLAN

6. ANTIHISTAMINIQUES, MAL DE VOYAGE/ ALLERGIEN, HEUSCHNUPFEN, REISEKRANKHEIT

AERIUS-AGYRAX-CLARITINE-ESTIVAN-FENISTIL-MIZOLLEN-REACTINE-RUPATALL-TELFAST-THERALENE-TOURISTIL-XYZALL-ZYRTEC

7. ANTIMIGRAINEUX / MIGRAENE-MITTEL

- *Tryptans p.ex.* : IMITREX-LAMICTAL-MAXALT-NARAMIG-RELERT-ZOMIG
- *Combinaison de substances p.ex.* : MIRGRÄENERTON-MIGPRIV

8. AFFECTIONS DES YEUX ET ORL / AUGEN-, NASEN-, MUND und OHRENBESCHWERDEN

ARTELAC EDO- LIQUIFILM TEARS- LIVOSTIN-MINHAVEZ-OPHTAMEDINE -TEARS NATURALE-VIVIDRIN-ZADITEN OPHTHA

9. CONTRACEPTIFS / ANTIBABYPILLEN

10. AFFECTIONS DERMIFIQUES / HAUTERKRANKUNGEN.

Les médicaments à action locale, à utiliser localement sont autorisés !
Attention : consulter Liste interdiction AMA 2017 section P.2 les pour les gouttes pour les yeux

Autorisés !

Les médicaments à action locale, à appliquer sur la peau sont autorisés !

Liste 2017

Liste d'exemples de médicaments autorisés par classe thérapeutique

11. INFECTIONS

11.1 Antibiotiques

11.2 Antimycosiques / Pilz-Erkrankungen

11.3 Antiparasitaires / Wurmmittel

} Les médicaments ne contenant que le principe actif à activité antibiotique, antimycotique ou les antiparasitaires sont autorisés !

12. ANTIDIABÉTIQUES PAR VOIE ORALE / ORALE ANTIDIABETIKA

12.1 Sulfamides hypoglycémisants p.ex. : AMARYLLE-DAONIL-DIAMICRON-EUGLUCON-GLIBENESE-GLURENORM

12.2 Glinides p.ex. : NOVONORM-STARLIX

12.3 Glitazones p.ex. : ACTOS-AVANDIA

12.4 Acarbose p.ex. : GLUCOBAY

12.5 Metformine p.ex. : GLUCOPHAGE-METFORMAX

12.6 Association p.ex. : GLUCOVANCE

14. HYPOLIPIDÉMIANTS / LIPID (FETT) SENKER

15.1 Statines p.ex. CRESTOR: - LIPITOR-LOCOL-PRAVASINE-SIMVAHEXAL-SIMVASTATINE RATIOPHARM- ZOCOR

15.2 Fibrates p.ex. : CEDUR-HYPERLIPEN-LIPANTHYL

15.3 Autres p.ex. : COLESTID-EZETROL-NIASPAN-OLBETAM-OMACOR-QUESTRAN

15. ANTIPARKINSONIENS / ANTIPARKINSONMITTEL

16.1 Levodopa p.ex. : PROLOPA

16.2 Agonistes dopaminergiques p.ex. : MIRAPEXIN- REQUIP

16.3 Anticholinergiques p.ex. : AKINETON-ARTANE-KEMADRIN

16.4 Amantadine p.ex. : PK MERZ

16. ALOPECIE (PERTE CHEVEUX) / HAARWUCHSMITTEL

ALOPEXY- FINASTERID RATIOPHARM-PROPECIA

17. ANTI-ASTHMATIQUES / ASTHMAMITTEL

Attention : Avant d'utiliser le formotérol, le salbutamol et le salmétérol, consulter sur le site de l'ALAD le document A Liste des Interdictions 2017 de l'Agence mondiale antidopage section S.3

Formotérol : INUVAIR SOL.INHAL.PRESS.-NOVOLIZER FORMOTEROL-OXIS TURBOHALER PDRE INHAL.-SYMBICORT TURBOHALER

Salbutamol : NOVOLIZER SALBUTAMOL PDRE INHAL.- VENTOLIN DISKUS-VENTOLIN SOL.INHAL.NEB.

Salmétérol : SERETIDE DISKUS-SERETIDE SUSP.INHAL.PRESS.-SEREVENT DISKUS-SEREVENT EVOHALER

Montelukast. SINGULAIR

Zafirlukast : ACCOLATE- RESMA

18. HORMONES THYROIDIENNES / SCHILDDRUESENHORMONE

EUTHYROX-L- THYROXINE -CHRISTIAENS-NOVOTHYRAL

La prise de médicaments est à signaler au contrôleur et à indiquer sur la fiche lors d'un contrôle antidopage.

